

 	<b>VIDANGE D'UN COLLECTEUR A URINES CHEZ UNE PERSONNE PORTEUSE D'UNE SONDE VÉSICALE A DEMEURE</b>	DOM-RP-PROT14-V1  Date d'application : 22/02/2021
--	---	--

### I. OBJET ET/OU OBJECTIFS

Ce protocole a pour objectif de décrire les modalités de vidange d'un collecteur à urines et les soins nécessaires au patient porteur d'une sonde vésicale à demeure dans le but de prévenir les infections urinaires.

### II. DOMAINES D'APPLICATION ET PERSONNES CONCERNÉES

Cette procédure s'applique à la filière domicile au service HAD et SSIAD :

- Infirmier libéral
- Aide-soignante
- Infirmier de coordination

	Rédigé par :	Vérifié par :	Approuvé par :
Nom :	Ghislaine PETIT CHAMPION Infirmière Hygiéniste	Angélique FUMERON Infirmière Encadrant HAD	Dominique VELTEN Directrice
Date :	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021
Visa :			

### III. DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

#### **Matériel :**

- ✓ Tablier plastique
- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Lunettes de protection
- ✓ SHA
- ✓ Savon liquide hypoallergénique
- ✓ Compresses stériles imbibées avec antiseptique
- ✓ Récipient de recueil des urines
- ✓ Sac à déchets

#### **Recommandations :**

- ✓ L'antisepsie quotidienne du méat urétral est à proscrire.
- ✓ La toilette génitale est réalisée quotidiennement (et lorsque la personne est souillée) à l'aide de savon doux, avec rinçage et séchage minutieux.
- ✓ La déconnexion sonde / collecteur est formellement proscrite
- ✓ Le contrôle de la diurèse en quantité et en qualité est quotidien, en regard des apports hydriques du patient
- ✓ La sonde doit être ni pliée, ni coudée, ni écrasée sous la personne
- ✓ La vidange du sac collecteur doit être effectuée avant chaque mobilisation et systématiquement au  $\frac{3}{4}$  plein.
- ✓ La suspension du sac collecteur (lit / fauteuil) sur un crochet est impérative, la hauteur doit être d'un niveau inférieur à la vessie pour assurer un drainage correct.
- ✓ Si besoin, relever le lit pour que l'embout de vidange ne soit pas au contact du sol

#### **Méthode :**

- ✓ Appliquer rigoureusement les précautions standard (utilisation de gants à UU en présence de produit d'origine biologique, port de tablier plastique, lunettes de protection en cas de risque de projection lors de la vidange des excréta)
- ✓ Pratiquer une hygiène des mains
- ✓ Mettre le tablier plastique et les lunettes de protection
- ✓ Préparer des compresses imbibées d'antiseptique
- ✓ Mettre les gants à UU
- ✓ Placer le bocal de recueil au niveau du sac collecteur
- ✓ Ouvrir l'embout de vidange avec une compresse imbibée d'antiseptique
- ✓ Laisser l'urine s'écouler en prenant soin de ne pas mettre en contact l'embout et le bocal
- ✓ Vider le bocal après avoir relevé la diurèse
- ✓ Rincer le bocal après chaque utilisation,
- ✓ Faire un essuyage humide avec Détergeant / Désinfectant (lingettes) ou à l'aide d'eau de javel de l'extérieur puis de l'intérieur du bocal.
- ✓ Oter les gants à UU
- ✓ Eliminer les déchets
- ✓ Pratiquer une hygiène des mains

#### **Transmissions :**

- ✓ Sur le dossier de soins :
  - \* Renseigner le diagramme de soins
  - \* Noter la quantité d'urines et la température sur la fiche des constantes.
  - \* Compléter la fiche de transmissions ciblées si événement particulier (état général, état cutané, aspect et quantité des urines...)
- ✓ Contacter l'infirmier de coordination si nécessaire

NATURE DES MODIFICATIONS		
Version	Date	Objet de la modification
1	22/02/2021	Création du protocole

