

	CONDUITE A TENIR EN PRESENCE D'UN PATIENT PORTEUR DE BHR_e	HAD-RP-PROT43-V2 Date d'application : 04/08/2025
---	---	--

I. OBJET ET/OU OBJECTIFS

Ce protocole a pour but de définir les actions à mettre en œuvre pour prévenir le risque de transmission croisée en présence de bactéries hautement résistantes émergentes et de préserver le bon usage des antibiotiques.

II. DOMAINES D'APPLICATION ET PERSONNES CONCERNÉES

Ce protocole s'applique au service HAD de la Mutualité Française Charente :

- Médecin praticien HAD,
- Aide-soignant,
- Infirmiers de coordination,
- Infirmiers libéraux

III. DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

Il convient de renforcer l'hygiène des mains et d'assurer une gestion rigoureuse des excréta selon le profil du patient.

Au quotidien, l'équipe soignante a un rôle d'éducation du patient et de son entourage au sein du domicile, pour délivrer les conseils adaptés pour la gestion du linge et de l'environnement.

Patient Continent anal et absence de diarrhée	
<u>Patient</u> Education hygiène des mains systématiquement : - Après Selles - Avant repas Linge de toilette individuel Entretien journalier sanitaires (nettoyant/désinfectant bactéricide/ virucide ex : Sanytol)	<u>Soignant/entourage</u> Précautions standard Hygiène des mains systématique (PHA) avant et après soins Port de gants si contact selles + Protection tenue selon précautions standard et précautions complémentaires contact
Information portage si réadmission à l'hôpital	

	Rédigé par :	Vérifié par :	Approuvé par :
Nom :	Claire BRONCY Infirmière hygiéniste	Dominique VELTEN Directrice HAD	Dr Marc Alain CHARLEBOIS Président du CLIN
Date :	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025
Visa :			

Patient Incontinent anal et absence de diarrhée	
<u>Patient</u> Education hygiène des mains systématiquement : - Après Selles - Avant repas Gestion du linge de toilette : Individualisé au sein du domicile Lavé séparément si souillé Entretien journalier sanitaires (nettoyant/désinfectant bactéricide/ virucide ex : Sanytol)	<u>Soignant/entourage</u> Précautions complémentaires « contact » Hygiène des mains systématique (PHA) avant et après soins <u>Pour les soins de nursing :</u> Port de gants si risque de contact avec les liquides biologiques Protection systématique de la tenue : surblouse + tablier plastique impératif <u>Gestion du matériel :</u> Privilégier l'usage unique autant que possible Mettre à disposition au domicile tout le petit matériel de soins (thermomètre, tensiomètre décontaminable...) <u>Gestion des déchets :</u> Eliminer les changes dans la filière DASRI
Information portage si réadmission à l'hôpital	

Patient présentant une diarrhée	
<u>Patient</u> Education hygiène des mains systématiquement après : - Après être allé aux toilettes - Avant repas <u>Gestion du linge de toilette :</u> Individualisé au sein du domicile Lavé séparément systématiquement Entretien journalier sanitaires (eau de javel*)	<u>Soignant/entourage</u> Précautions complémentaires « contact » Hygiène des mains systématique (PHA) avant et après soins + Port de gants pour tous soins de nursing + <u>Pour les soins de nursing :</u> Port de gants si risque de contact avec des liquides biologiques Protection systématique de la tenue : surblouse + tablier plastique impératif <u>Gestion du matériel :</u> Privilégier l'usage unique autant que possible Mettre à disposition au domicile tout le petit matériel de soins (thermomètre, tensiomètre décontaminable...) <u>Gestion des déchets :</u> Eliminer les changes dans la filière DASRI
Information portage si réadmission à l'hôpital	

ANNEXES

Flyer information sur les BHRé pour le patient et sa famille

NATURE DES MODIFICATIONS		
Version	Date	Objet de la modification
1	17/03/2021	Création du protocole (remplace HAD-RP03-PRO03-V1)
2	30/07/2025	Actualisation